

Da: Francesco Bennardello <francesco.bennardello@asp.rg.it>
Inviato: lunedì 16 settembre 2024 17:50
A: segreteria@avisragusa.it; (info@avispozzallo.it); (avisfica@yahoo.it); (info@avissicli.it); (avismonterossoalmo@virgilio.it); (segreteria@avisgiarratana.it); (aviscomiso@tin.it); (avisvittoria@libero.it); Avis Scicli; avisvittoria.ds@gmail.com; salvo3.2@virgilio.it; avis.acate2011@gmail.com; avissicli1@gmail.com; AVIS Chiaramonte Gulfi; avis; Pietro Bonomo; AVIS Modica; Infermieri AVIS Ragusa
Cc: Pietro Bonomo; Paolo Guida; Rossella Leggio; Grazia Cassarino; Alessandra Saeli; Elisa Cannizzo; Daniele Aprile; Alberto Guccione; Luisa Ferraro; Annamaria Poidomani; Nunzio Caggia; Angelo Gugliotta; Alessandra Rizza; Giancarla Barrotta; Guglielmo Giuca; Laura Bracchitta; Milena Barone; Nunziatina Raffa; Roberto Distefano; Simone Travali; Stefano Muriana; Salvatore Vindigni; Salvatore Tarascio; Marianna Vanella
Oggetto: I: Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da virus Dengue mediante la trasfusione di emocomponenti labili, comune di San Costanzo (Pesaro e Urbino); comune di Rapolano Terme (Siena); Provincia di Tarragona (Spagna).
Allegati: Dengue CNS prot. n. 38859.pdf; CNS Dengue prot. n. 38954 del 16.09.2024.pdf; CNS Dengue prot. n. 38967 del 16.09.2024.pdf; QUA M17 QUESTIONARIO WNV Agg. 41 del 16.09.2024.doc

WEST NILE VIRUS E ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI: AGGIORNAMENTO N. 41/2024

Si raccomanda alle segreterie AVIS di rispondere a questa e-mail con la dicitura "OK ricevuta".

Vi invio in allegato la comunicazione ricevuta dal CRS-CNS relativa alle Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da **WEST NILE VIRUS, DENGUE VIRUS E CHIKUNGUNYA VIRUS**, assieme all'aggiornamento n. 41/2024 del questionario **QUA/M17**.

WEST NILE VIRUS

Per il rischio WEST NILE VIRUS è **disponibile lo screening WNV-NAT** e pertanto i donatori che hanno soggiornato, anche solo per una notte, nelle zone indicate nell'allegato QUA/M17, in alternativa alla sospensione di 28 giorni, potranno essere ammessi alla donazione, inserendo tra gli esami anche il test NAT WEST NILE VIRUS.

Per eseguire l'esame è necessario richiedere su EmoNet il test corrispondente WEST NILE VIRUS (cod. 16003), prelevare una seconda provetta NAT (tappo viola da 7 ml) etichettata con la corrispondente etichetta NAT ED09B (Etichetta donazione BIS). Prima della stampa delle etichette della donazione inserire su Emonet accanto all'etichetta ED09B, il numero di etichette da stampare pari a 5, una in più rispetto alla configurazione di default che è di 4.

Per motivi organizzativi, il test NAT WNV sarà eseguito dal CQB una volta **una volta la settimana**, nella giornata di martedì, secondo il seguente calendario.

Data esecuzione test West Nile Virus	
Martedì 17/09/2024	Martedì 29/10/2024
Martedì 24/09/2024	Martedì 05/11/2024
Martedì 01/10/2024	Martedì 12/11/2024
Martedì 08/10/2024	Martedì 19/11/2024
Martedì 15/10/2024	Martedì 26/11/2024
Martedì 22/10/2024	Martedì 03/12/2024

ATTENZIONE. Per i donatori di piastrine che hanno soggiornato almeno una notte in un'area a rischio di WNV la donazione di piastrine può essere fatta esclusivamente il giorno prima o lo stesso giorno in cui è prevista la seduta NAT WNV.

DENGUE VIRUS

Per il rischio Dengue, i donatori che hanno soggiornato, anche per poche ore, nelle zone indicate nell'allegato QUA/M17, dovranno essere sospesi temporaneamente per 28 giorni dalla donazione.

La sospensione della raccolta non si applica in caso di donazione di solo plasma, se esso è destinato alla produzione industriale di medicinali plasmaderivati.

Si raccomanda di sensibilizzare i donatori ad informare l'Unità di Raccolta di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con l'infezione da Dengue (DENV), oppure in caso di diagnosi d'infezione da DENV nei 14 giorni successivi alla donazione (post donation information).

CHIKUNGUNYA VIRUS

Per il rischio CHIKUNGUNYA applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nell'area dove sono stati registrati i casi autoctoni confermati di infezione da CHIKV;

- applicare il criterio di sospensione temporanea di 120 giorni dalla risoluzione dei sintomi per i donatori con anamnesi positiva per infezione da CHIKV (infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con l'infezione da CHIKV);

- sensibilizzare i donatori ad informare il Servizio trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con l'infezione da CHIKV oppure in caso di diagnosi di infezione da CHIKV nei 14 giorni successivi alla donazione (post donation information).

Si raccomanda inoltre ai medici selezionatori, ai fini del rilascio all'idoneità alla donazione, di rafforzare le indagini anamnestiche, accertando se il donatore ha soggiornato all'estero in aree a rischio di altre malattie trasmissibili con la trasfusione, applicando in questi casi le sospensioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Sempre disponibile per ulteriori informazioni, invio cordiali saluti..

Dott. Francesco Bennardello

Direttore U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Da: francescopaolo.cardullo@regione.sicilia.it <francescopaolo.cardullo@regione.sicilia.it>

Inviato: lunedì 16 settembre 2024 09:02

Oggetto: Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da virus Dengue mediante la trasfusione di emocomponenti labili, comune di San Costanzo (Pesaro e Urbino).

Prot. DASOE/6/30921 del 16/09/2024

Si trasmette la nota del Centro Nazionale Sangue prot. n. 38859 del 13/09/2024, acquisita al protocollo del Dipartimento ASOE al n°30891 del 16/09/2024.

D'ordine del Dirigente del Servizio 6
Centro Regionale Sangue e Trasfusionale
Dott. G. Scalzo

Cordialmente, Paolo Cardullo